

**ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ**

Zamawiający, Miasto Radymno działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwana dalej ustawą Pzp zawiadamia Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

**„Budowa kanalizacji grawitacyjnej ścieków bytowych w Radymnie przy ul. Budowlanych i ul. Zielonej”**

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 509402-N-2020 z 05.02.2020 rok:

- w zakresie **Sieć kanalizacyjna ścieków bytowych ul. Budowlanych – część 1 zamówienia**” za ofertę najkorzystniejszą została wybrana **oferta nr 3** złożona przez: **GEO Sp. z o.o. ul. Złota Góra 19a, 37-550 Radymno** z ceną oferty 158 454,68 zł brutto, gwarancja 96 miesięcy.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 3) wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. Cena oferty brutto (C) - Znaczenie procentowe kryterium 60%, Okres gwarancji (G) - Znaczenie procentowe kryterium 40%. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. **100,00** obliczoną zgodnie z zapisami rozdz. XV SIWZ.

Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w **części 1**, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację::

Oferta	Kryterium oceny ofert		Łączna ilość punktów	Uwagi
	C – 60%	G – 40%		
<b>Oferta Nr 3</b> GEO Sp. z o.o. ul. Złota Góra 19a 37-550 Radymno	60.00	40.00	<b>100.00</b>	
<b>Oferta Nr 8</b> MONTERES Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 1/27 37-200 Przeworsk	-	-	-	Ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp
<b>Oferta Nr 9</b> Konsorcjum firm Lider konsorcjum HYDROTECH Piotr Sereda ul. Dynowska 20A 37-200 Przeworsk Partner konsorcjum Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane BUDAMEX Damian Sereda ul. Dynowska 20A 37-200 Przeworsk	-	-	-	Ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp



<b>Oferta Nr 12</b> WIKBUD – KOSIOR sp. j. Łazy 157, 37-550 Radymno	-	-	-	Ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
---	---	---	---	---

- w zakresie **Sieć kanalizacyjna ścieków bytowych ul. Budowlanych (boczna bez nazwy) – część 2 zamówienia** za ofertę najkorzystniejszą została wybrana **oferta nr 7** złożona przez: **WODO- GAZ Józef Słota ul. Krakowska 23 37-200 Przeworsk** z ceną oferty 75 162,84 zł brutto, gwarancja 96 miesięcy.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 7) wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. Cena oferty brutto (C) - Znaczenie procentowe kryterium 60%, Okres gwarancji (G) - Znaczenie procentowe kryterium 40%. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. **100,00** obliczoną zgodnie z zapisami rozdz. XV SIWZ.

Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w **części 2**, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Oferta	Kryterium oceny ofert		Łączna ilość punktów	Uwagi
	C – 60%	G – 40%		
<b>Oferta Nr 2</b> BPP-INŻ. sp z o.o. ul. Wróblewskiego 3 37-500 Jarosław	33.81	40.00	<b>73.81</b>	
<b>Oferta Nr 4</b> GEO Sp. z o.o. ul. Złota Góra 19a 37-550 Radymno	55.13	40.00	<b>95.13</b>	
<b>Oferta Nr 7</b> WODO- GAZ Józef Słota ul. Krakowska 23 37-200 Przeworsk	60.00	40.00	<b>100.00</b>	
<b>Oferta Nr 8</b> MONTERES Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 1/27 37-200 Przeworsk	-	-	-	Ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp
<b>Oferta Nr 10</b> Konsorcjum firm Lider konsorcjum HYDROTECH Piotr Sereda ul. Dynowska 20A 37-200 Przeworsk Partner konsorcjum Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane BUDAMEX Damian Sereda ul. Dynowska 20A 37-200 Przeworsk	-	-	-	Ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp





<b>Oferta Nr 12</b> WIKBUD – KOSIOR sp. j. Łazy 157, 37-550 Radymno	-	-	-	Ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
---	---	---	---	---

- w zakresie **Sieć kanalizacyjna ścieków bytowych ul. Zielona – część 3** zamówienia za ofertę najkorzystniejszą została wybrana **oferta nr 6** złożona przez: **WODO- GAZ Józef Słota ul. Krakowska 23 37-200 Przeworsk** z ceną oferty 30 674,65 zł brutto, gwarancja 96 miesięcy.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 6) wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. Cena oferty brutto (C) - Znaczenie procentowe kryterium 60%, Okres gwarancji (G) - Znaczenie procentowe kryterium 40%. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. **100,00** obliczoną zgodnie z zapisami rozdz. XV SIWZ.

Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w **części 3**, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Oferta	Kryterium oceny ofert		Łączna ilość punktów	Uwagi
	C – 60%	G – 40%		
<b>Oferta Nr 2</b> BPP-INŻ. sp z o.o. ul. Wróblewskiego 3 37-500 Jarosław	37.58	40.00	<b>77.58</b>	
<b>Oferta Nr 5</b> GEO Sp. z o.o. ul. Złota Góra 19a 37-550 Radymno	47.96	40.00	<b>87.96</b>	
<b>Oferta Nr 6</b> WODO- GAZ Józef Słota ul. Krakowska 23 37-200 Przeworsk	60.00	40.00	<b>100.00</b>	
<b>Oferta Nr 8</b> MONTERES Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 1/27 37-200 Przeworsk	-	-	-	Ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp
<b>Oferta Nr 11</b> Konsorcjum firm Lider konsorcjum HYDROTECH Piotr Sereda ul. Dynowska 20A 37-200 Przeworsk Partner konsorcjum Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane BUDAMEX Damian Sereda ul. Dynowska 20A 37-200 Przeworsk	-	-	-	Ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp



<b>Oferta Nr 12</b> WIKBUD – KOSIOR sp. j. Łazy 157, 37-550 Radymno	-	-	-	Ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
---	---	---	---	---

Zamawiający informuje, że w postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty:

- w zakresie **Sieć kanalizacyjna ścieków bytowych ul. Budowlanych – część 1 zamówienia:**

1. **Ofertę nr 8** – działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a w związku z art. 85 ust. 2 i 4 ustawy Pzp - Miasto Radymno odrzuca ofertę wykonawcy **MONTERES Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 1/27 37-200 Przeworsk**, ponieważ Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą oraz nie przedłużył terminu ważności lub nie złożył nowego wadium na przedłużony okres.

Uzasadnienie.

Zamawiający pismem z dnia 12 marca 2020 rok poprosił Wykonawcę który złożył **ofertę nr 8 - MONTERES Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 1/27 37-200 Przeworsk** o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą oraz przedłużenie ważności wadium o okres 60 dni – do 19.05.2020 rok. Wykonawca w wyznaczonym terminie (do 17.03.2020 rok) nie wyraził zgody oraz nie przedłużył terminu ważności jak również, nie złożył nowego wadium na przedłużony okres. W związku z powyższym zachodzi okoliczność skutkująca odrzuceniem oferty z przedmiotowego postępowania.

2. **Ofertę nr 9** – działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a w związku z art. 85 ust. 2 i 4 ustawy Pzp - Miasto Radymno odrzuca ofertę wykonawcy **Konsorcjum firm Lider konsorcjum HYDROTECH Piotr Sereda ul. Dynowska 20A 37-200 Przeworsk Partner konsorcjum Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane BUDAMEX Damian Sereda ul. Dynowska 20A 37-200 Przeworsk**, ponieważ Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą oraz nie przedłużył terminu ważności lub nie złożył nowego wadium na przedłużony okres.

Uzasadnienie.

Zamawiający pismem z dnia 12 marca 2020 rok poprosił Wykonawcę który złożył **ofertę nr 9 - Konsorcjum firm Lider konsorcjum HYDROTECH Piotr Sereda ul. Dynowska 20A 37-200 Przeworsk Partner konsorcjum Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane BUDAMEX Damian Sereda ul. Dynowska 20A 37-200 Przeworsk** o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą oraz przedłużenie ważności wadium o okres 60 dni – do 19.05.2020 rok. Wykonawca w wyznaczonym terminie (do 17.03.2020 rok) nie wyraził zgody oraz nie przedłużył terminu ważności jak również, nie złożył nowego wadium na przedłużony okres. W związku z powyższym zachodzi okoliczność skutkująca odrzuceniem oferty z przedmiotowego postępowania.

3. **Ofertę nr 12** – działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - Miasto Radymno odrzuca ofertę wykonawcy **WIKBUD – KOSIOR sp. j. Łazy 157, 37-550 Radymno**, ponieważ oferta Wykonawcy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie.

Zgodnie z dyspozycją art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający podzielił zamówienie na części, określając zakres i przedmiot tych części. Informacje o tym fakcie zostały podane w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wskazując jednocześnie że ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia. Zamawiający nie dokonał ograniczenia dotyczącego ilości składanych ofert.





W rozdziale XII SIWZ Zamawiający określił formę składania ofert. Wykonawca w formularzu ofertowym podał cenę za wykonanie całości zamówienia bez wyszczególnienia cen za poszczególne części zamówienia.

Powyższe nie daje możliwości do ustalenia w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty (w tym formularze cenowe oraz załączniki do oferty) wartości poszczególnych części zamówienia. Oferta musi zawierać treść z której w sposób nie budzący wątpliwości muszą wynikać wszystkie elementy wymagane przez zamawiającego.

Art. 87 ust. 1 ustawy Pzp w toku badania i oceny ofert daje zamawiającemu możliwość żądania od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert a art. 87 ust. 2 daje możliwość poprawy omyłek, jednakże niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem ust. 1a i 2 ustawy Pzp, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.

Zamawiający nie miał możliwości obliczenia wartości poszczególnych części zamówienia z uwagi na to, iż Wykonawca na formularzu ofertowym wskazał jedynie sumę za wykonania wszystkich części zamówienia. W związku z powyższym zachodzi okoliczność skutkująca odrzuceniem oferty z przedmiotowego postępowania.

- w zakresie **Sieć kanalizacyjna ścieków bytowych ul. Budowlanych (boczna bez nazwy) – część 2 zamówienia:**

1. **Ofertę nr 8** – działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a w związku z art. 85 ust. 2 i 4 ustawy Pzp - Miasto Radymno odrzuca ofertę wykonawcy **MONTERES Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 1/27 37-200 Przeworsk**, ponieważ Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą oraz nie przedłużył terminu ważności lub nie złożył nowego wadium na przedłużony okres.

Uzasadnienie.

Zamawiający pismem z dnia 12 marca 2020 rok poprosił Wykonawcę który złożył **ofertę nr 8 - MONTERES Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 1/27 37-200 Przeworsk** o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą oraz przedłużenie ważności wadium o okres 60 dni – do 19.05.2020 rok. Wykonawca w wyznaczonym terminie (do 17.03.2020 rok) nie wyraził zgody oraz nie przedłużył terminu ważności jak również, nie złożył nowego wadium na przedłużony okres. W związku z powyższym zachodzi okoliczność skutkująca odrzuceniem oferty z przedmiotowego postępowania.

2. **Ofertę nr 10** – działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a w związku z art. 85 ust. 2 i 4 ustawy Pzp - Miasto Radymno odrzuca ofertę wykonawcy **Konsorcjum firm Lider konsorcjum HYDROTECH Piotr Sereda ul. Dynowska 20A 37-200 Przeworsk Partner konsorcjum Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane BUDAMEX Damian Sereda ul. Dynowska 20A 37-200 Przeworsk**, ponieważ Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą oraz nie przedłużył terminu ważności lub nie złożył nowego wadium na przedłużony okres.

Uzasadnienie.

Zamawiający pismem z dnia 12 marca 2020 rok poprosił Wykonawcę który złożył **ofertę nr 10 - Konsorcjum firm Lider konsorcjum HYDROTECH Piotr Sereda ul. Dynowska 20A 37-200 Przeworsk Partner konsorcjum Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane BUDAMEX Damian Sereda ul. Dynowska 20A 37-200 Przeworsk** o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą oraz przedłużenie ważności wadium o okres 60 dni – do 19.05.2020 rok. Wykonawca w wyznaczonym terminie (do 17.03.2020 rok) nie wyraził zgody oraz nie przedłużył terminu ważności jak również, nie złożył nowego wadium na przedłużony okres. W związku z powyższym zachodzi okoliczność skutkująca odrzuceniem oferty z przedmiotowego postępowania.

3. **Ofertę nr 12** – działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - Miasto Radymno odrzuca ofertę wykonawcy **WIKBUD – KOSIOR sp. j. Łazy 157, 37-550 Radymno**,





ponieważ oferta Wykonawcy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie.

Zgodnie z dyspozycją art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający podzielił zamówienie na części, określając zakres i przedmiot tych części. Informacje o tym fakcie zostały podane w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wskazując jednocześnie że ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia. Zamawiający nie dokonał ograniczenia dotyczącego ilości składanych ofert.

W rozdziale XII SIWZ Zamawiający określił formę składania ofert. Wykonawca w formularzu ofertowym podał cenę za wykonanie całości zamówienia bez wyszczególnienia cen za poszczególne części zamówienia.

Powyższe nie daje możliwości do ustalenia w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty (w tym formularze cenowe oraz załączniki do oferty) wartości poszczególnych części zamówienia. Oferta musi zawierać treść z której w sposób nie budzący wątpliwości muszą wynikać wszystkie elementy wymagane przez zamawiającego.

Art. 87 ust. 1 ustawy Pzp w toku badania i oceny ofert daje zamawiającemu możliwość żądania od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert a art. 87 ust. 2 daje możliwość poprawy omyłek, jednakże niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem ust. 1a i 2 ustawy Pzp, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.

Zamawiający nie miał możliwości obliczenia wartości poszczególnych części zamówienia z uwagi na to, iż Wykonawca na formularzu ofertowym wskazał jedynie sumę za wykonania wszystkich części zamówienia. W związku z powyższym zachodzi okoliczność skutkująca odrzuceniem oferty z przedmiotowego postępowania.

- w zakresie **Sieć kanalizacyjna ścieków bytowych ul. Zielona – część 3 zamówienia:**

1. **Ofertę nr 8** – działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a w związku z art. 85 ust. 2 i 4 ustawy Pzp - Miasto Radymno odrzuca ofertę wykonawcy **MONTERES Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 1/27 37-200 Przeworsk**, ponieważ Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą oraz nie przedłużył terminu ważności lub nie złożył nowego wadium na przedłużony okres.

Uzasadnienie.

Zamawiający pismem z dnia 12 marca 2020 rok poprosił Wykonawcę który złożył **ofertę nr 8 - MONTERES Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 1/27 37-200 Przeworsk** o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą oraz przedłużenie ważności wadium o okres 60 dni – do 19.05.2020 rok. Wykonawca w wyznaczonym terminie (do 17.03.2020 rok) nie wyraził zgody oraz nie przedłużył terminu ważności jak również, nie złożył nowego wadium na przedłużony okres. W związku z powyższym zachodzi okoliczność skutkująca odrzuceniem oferty z przedmiotowego postępowania.

2. **Ofertę nr 11** – działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a w związku z art. 85 ust. 2 i 4 ustawy Pzp - Miasto Radymno odrzuca ofertę wykonawcy **Konsorcjum firm Lider konsorcjum HYDROTECH Piotr Sereda ul. Dynowska 20A 37-200 Przeworsk Partner konsorcjum Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane BUDAMEX Damian Sereda ul. Dynowska 20A 37-200 Przeworsk**, ponieważ Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą oraz nie przedłużył terminu ważności lub nie złożył nowego wadium na przedłużony okres.

Uzasadnienie.

Zamawiający pismem z dnia 12 marca 2020 rok poprosił Wykonawcę który złożył **ofertę nr 11 - Konsorcjum firm Lider konsorcjum HYDROTECH Piotr Sereda ul. Dynowska 20A 37-200 Przeworsk Partner konsorcjum Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane BUDAMEX Damian Sereda ul. Dynowska 20A 37-200 Przeworsk** o wyrażenie zgody na





przedłużenie terminu związania z ofertą oraz przedłużenie ważności wadium o okres 60 dni – do 19.05.2020 rok. Wykonawca w wyznaczonym terminie (do 17.03.2020 rok) nie wyraził zgody oraz nie przedłużył terminu ważności jak również, nie złożył nowego wadium na przedłużony okres. W związku z powyższym zachodzi okoliczność skutkująca odrzuceniem oferty z przedmiotowego postępowania.

3. **Ofertę nr 12** – działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - Miasto Radymno odrzuca ofertę wykonawcy **WIKBUD – KOSIOR sp. j. Łazy 157, 37-550 Radymno**, ponieważ oferta Wykonawcy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie.

Zgodnie z dyspozycją art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający podzielił zamówienie na części, określając zakres i przedmiot tych części. Informacje o tym fakcie zostały podane w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wskazując jednocześnie że ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia. Zamawiający nie dokonał ograniczenia dotyczącego ilości składanych ofert.

W rozdziale XII SIWZ Zamawiający określił formę składania ofert. Wykonawca w formularzu ofertowym podał cenę za wykonanie całości zamówienia bez wyszczególnienia cen za poszczególne części zamówienia.

Powyższe nie daje możliwości do ustalenia w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty (w tym formularze cenowe oraz załączniki do oferty) wartości poszczególnych części zamówienia. Oferta musi zawierać treść z której w sposób nie budzący wątpliwości muszą wynikać wszystkie elementy wymagane przez zamawiającego.

Art. 87 ust. 1 ustawy Pzp w toku badania i oceny ofert daje zamawiającemu możliwość żądania od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert a art. 87 ust. 2 daje możliwość poprawy omyłek, jednakże niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem ust. 1a i 2 ustawy Pzp, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.

Zamawiający nie miał możliwości obliczenia wartości poszczególnych części zamówienia z uwagi na to, iż Wykonawca na formularzu ofertowym wskazał jedynie sumę za wykonania wszystkich części zamówienia. W związku z powyższym zachodzi okoliczność skutkująca odrzuceniem oferty z przedmiotowego postępowania.

Zamawiający zawiadamia, iż podpisanie umowy może nastąpić po upływie terminu o którym mowa w art. w art. 94 ust. 1 pkt 1.

Zgodnie z art. 2 pkt 17 ustawy Pzp, Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia środkami komunikacji elektronicznej lub faksem otrzymania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający informuje, że z udziału w postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.

Zamawiający informuje, że nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Burmistrz Miasta Radymna  
  
Mieczysław Piziurny

Otrzymują:

1. Wykonawcy składający ofertę w niniejszym postępowaniu
2. a/a [tablica ogłoszeń + BIP]

Znak sprawy: RG.1.271.4.2020

str. 1