




Jednostka projektowa	<p align="center">„ AGA ” – Janusz Ważny 37 – 500 Jarosław, ul. Kilińskiego 19</p>	
Przedmiot inwestycji	Wymiany pokrycia dachu wraz z skorodowanymi elementami konstrukcyjnymi dachu, ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, usunięcie polepy, ocieplenie komina, wymiana rur spustowych i remont balkonu w budynku mieszkalnym	Nr.rys.: A3
Adres Inwestycji	Dz. nr. ewid. 2092, obręb 180402_1.0001 Radymno, jednostka ewidencyjna: 180402_1 Miasto Radymno , ul. Lwowska nr. 54	
Inwestor:	Gmina Miejska Radymno	Data wykon. 04 - 2021 r
Adres Inwestora	Lwowska 20, 37-550 Radymno	
Nazwa rys.	Wzmocnienie konstrukcyjne więźby dachu Rzut dachu	Skala 1:50
Projektant:	mgr inż. Janusz Ważny upr. bud. nr. 49/1975	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Agnieszka Ważny nr. upr.bud.Rz/A- 06/04	




Jednostka projektowa	„AGA” – Janusz Ważny 37 – 500 Jarosław, ul. Kilińskiego 19	
Przedmiot inwestycji	Wymiany pokrycia dachu wraz z skorodowanymi elementami konstrukcyjnymi dachu, ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, usunięcie polepy, ocieplenie komina, wymiana rur spustowych i remont balkonu w budynku mieszkalnym	Nr.rys.: 14
Adres Inwestycji	Dz. nr. ewid. 2092, obręb 180402_1.0001 Radymno, jednostka ewidencyjna: 180402_1 Miasto Radymno, ul. Lwowska nr. 54	
Inwestor:	Gmina Miejska Radymno	Data wykon. 04 - 2021 r
Adres Inwestora	Lwowska 20, 37-550 Radymno	
Nazwa rys.	Inwentaryzacja więźby dachu Przekrój poprzeczny 1-1	Skala 1:50
Projektant:	mgr inż. Janusz Ważny upr. bud. nr. 49/1975	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Agnieszka Ważny nr. upr.bud.Rz/A- 06/04	



Jednostka projektowa	„AGA” – Janusz Ważny 37 – 500 Jarosław, ul. Kilińskiego 19	
Przedmiot inwestycji	Wymiany pokrycia dachu wraz z skorodowanymi elementami konstrukcyjnymi dachu, ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, usunięcie polepy, ocieplenie komina, wymiana rur spustowych i remont balkonu w budynku mieszkalnym	Nr.rys.: 12
Adres inwestycji	Dz. nr. ewid. 2092, obręb 180402_1.0001 Radymno, jednostka ewidencyjna: 180402_1 Miasto Radymno, ul. Lwowska nr. 54	
Inwestor:	Gmina Miejska Radymno	Data wykon. 04 - 2021 r
Adres inwestora	Lwowska 20, 37-550 Radymno	
Nazwa rys.	Inwentaryzacja więźby dachu Rzut więźby dachu	Skala 1:50
Projektant:	mgr inż. Janusz Ważny upr. bud. nr. 49/1975	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Agnieszka Ważny nr. upr.bud.Rz/A- 06/04	



Jednostka projektowa	"AGA" - Janusz Ważny 37 - 500 Jarosław, ul. Kilińskiego 19	
Przedmiot inwestycji	Wymiany pokrycia dachu wraz z skorodowanymi elementami konstrukcyjnymi dachu, ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, usunięcie polepy, ocieplenie komina, wymiana rur spustowych i remont balkonu w budynku mieszkalnym	Nr. rys.: 11
Adres inwestycji	Dz. nr. ewid. 2092, obręb 180402_1.0001 Radymno, jednostka ewidencyjna: 180402_1 Miasto Radymno, ul. Lwowska nr. 54	
Inwestor:	Gmina Miejska Radymno	Data wykon. 04 - 2021 r
Adres inwestora	Lwowska 20, 37-550 Radymno	
Nazwa rys.	Inwentaryzacja więźby dachu Rzut poddasza	Skala 1:50
Projektant:	mgr inż. Janusz Ważny upr. bud. nr. 49/1975	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Agnieszka Ważny nr. upr.bud.Rz/A- 06/04	



A

blacha dachówkowa powlekana
folia wiatrowa paroprzepuszczalna
kontrłaty 4 x 3 cm
łaty 4 x 5 cm
krokiew narozna


B

2 x płyty OSB 12,5 mm
włna mineralna prasowana 20 cm
paroizolacja
istniejący strop
tynk cementowo-wapienny

C

Projektowane schody strychowe termo z klapą EI 30

Jednostka projektowa	„AGA” – Janusz Ważny 37 – 500 Jarosław, ul. Kilińskiego 19	
Przedmiot inwestycji	Wymiany pokrycia dachu wraz z skorodowanymi elementami konstrukcyjnymi dachu, ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, ocieplenie komina, wymiana rur spustowych i remont balkonu w budynku mieszkalnym	Nr. rys.: A5
Adres Inwestycji	Dz. nr. ewid. 2092, obręb 180402_1.0001 Radymno, jednostka ewidencyjna: 180402_1 Miasto Radymno, ul. Lwowska nr. 54	
Inwestor:	Gmina Miejska Radymno	Data wykon. 04 - 2021 r
Adres Inwestora	Lwowska 20, 37-550 Radymno	
Nazwa rys.	Przekrój 2 - 2	Skala 1:50
Projektant:	mgr inż. Janusz Ważny upr. bud. nr. 49/1975	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Agnieszka Ważny nr. upr.bud. .Rz/A- 06/04	



DREWNO NA NAKŁADKI KLASY C30


OBOWIAZUJĄCE ZALECENIA

- Mocowanie nakładek do elementów konstrukcyjnych gwoździami stalowymi.
- Wszystkie elementy drewniane konstrukcji więźby dachu konserwować preparatami przeciwogniowo do stopnia NO, oraz przeciw szkodnikom biologicznym.
- Schody na poddasze zabezpieczone pokrywą klasy EI30,
- Elementy konstrukcji dachu oddalone od komina min.30 cm,
- Na stropie folia paroizolacyjna wywinięta na obrzeżach, przy kominie i klapie schodów nad wełnę mineralną.

Projektowane zamurowanie otworów okiennych cegłą o gr. 12 cm

- Nr. 1 - Nakładki 2x40x210 mm, L=2500mm - na rozpore R1
 Nr.3 - Nakładki 2x40x240 mm, L=2000mm - na rozpore R2
 Nr. 5, 10, 11- Nakładki 2x32x160 mm L= 1500 mm - na słupy
 Nr.7 - Nakładki 2x40x160 mm, L=m3000 mm - na rozpore R3
 Nr.8 - nakładki 2x40x 210 mm, L= 2500 mm - na traw
 Nr.9 - Nakładki 2x32x160 mm, L=2500mm - na zastrzały

Jednostka projektowa	„AGA” – Janusz Ważny 37 – 500 Jarosław, ul. Kilińskiego 19	
Przedmiot inwestycji	Wymiany pokrycia dachu wraz z skorodowanymi elementami konstrukcyjnymi dachu, ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, usunięcie polepy, ocieplenie komina, wymiana rur spustowych i remont balkonu w budynku mieszkalnym	Nr.rys.: A1
Adres Inwestycji	Dz. nr. ewid. 2092, obręb 180402_1.0001 Radymno, jednostka ewidencyjna: 180402_1 Miasto Radymno, ul. Lwowska nr. 54	
Inwestor:	Gmina Miejska Radymno	Data wykon. 04 - 2021 r
Adres Inwestora	Lwowska 20, 37-550 Radymno	
Nazwa rys.	Wzmocnienie konstrukcyjne więźby dachu Rzut poddasza	Skala 1:50
Projektant:	mgr inż. Janusz Ważny upr. bud. nr. 49/1975	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Agnieszka Ważny nr. upr.bud.Rz/A- 06/04	




OBOWIAZUJACE ZALECENIA

DREWNO NA NAKŁADKI KLASY C30

- Mocowanie nakładek do elementów konstrukcyjnych
- Wszystkie elementy drewniane konstrukcji więźby dachu konserwować preparatami przeciwogniowo do stopnia NO, oraz przeciw szkodnikom biologicznym.
- Schody na poddasze zabezpieczone pokrywą klasy EI30,
- Elementy konstrukcji dachu oddalone od komina min.30 cm,
- Na stropie folia paroizolacyjna wywinięta na obrzeżach, przy kominie i klapie schodów nad wełną mineralną.

Jednostka projektowa	„AGA” – Janusz Ważny 37 – 500 Jarosław, ul. Kilińskiego 19	
Przedmiot inwestycji	Wymiany pokrycia dachu wraz z skorodowanymi elementami konstrukcyjnymi dachu, ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, usunięcie polepy, ocieplenie komina, wymiana rur spustowych i remont balkonu w budynku mieszkalnym	Nr.rys.: A2
Adres inwestycji	Dz. nr. ewid. 2092, obręb 180402_1.0001 Radymno, jednostka ewidencyjna: 180402_1 Miasto Radymno, ul. Lwowska nr. 54	
Inwestor:	Gmina Miejska Radymno	Data wykon. 04 - 2021 r
Adres inwestora	Lwowska 20, 37-550 Radymno	
Nazwa rys.	Wzmocnienie konstrukcyjne więźby dachu Rzuty więźby dachu	Skala 1:50
Projektant:	mgr inż. Janusz Ważny upr. bud. nr. 49/1975	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Agnieszka Ważny nr. upr.bud.Rz/A- 06/04	



PLAN SYTUACYJNY

Skala 1: 500

LEGENDA

A – B – C – D Linie rozgraniczające teren inwestycji

1 - Budynek mieszkalny Inwestora

2 – Budynki mieszkalne na działkach sąsiednich

3 – budynki gospodarcze

Δ - wejście do budynku Inwestora

Δ - wjazd na działkę Inwestora

Jednostka projektowa	„AGA” – Janusz Ważny 37 – 500 Jarosław, ul. Kilińskiego 19	
Przedmiot inwestycji	Wymiany pokrycia dachu wraz z skorodowanymi elementami konstrukcyjnymi dachu, ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, ocieplenie komina, wymiana rynien i rur spustowych oraz remont balkonu w budynku mieszkalnym	Nr. rys.: PS
Adres Inwestycji	Dz. nr. ewid. 2092, obręb 180402_1.0001 Radymno, jednostka ewidencyjna: 180402_1 Miasto Radymno, ul. Lwowska nr. 54	
Inwestor:	Gmina Miejska Radymno	Data wykon. 04 - 2021 r
Adres Inwestora	Lwowska 20, 37-550 Radymno	
Nazwa rys.	Plan sytuacyjny	Skala 1:500
Projektant:	mgr inż. Janusz Ważny upr. bud. nr. 49/1975	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Agnieszka Ważny nr. upr.bud.Rz/A- 06/04	